



[サイトマップ](#)[環境・社会活動（ESG・SDGs）](#)[お問い合わせ](#)[印刷](#)[採用情報](#)[サイト内検索](#)[Global Site](#)[製品情報](#)
PRODUCT[サービス・サポート](#)
情報
SERVICE・SUPPORT[最新情報](#)
NEWS[企業情報](#)
COMPANY

製品情報 PRODUCT

[ホーム](#) > [製品情報](#) > [フォークリフト](#) > [MFD-20](#)

MFD-20



MFD-20

最大荷重

2,000kg



性能



排出ガス規制

Feature

強靱な足回りと高い走行性能

で、繋ぎ目のないゴムクローラは耐久性抜群!! 開発から40年の経験とノウハウを生かした傑作です! ゴムクローラを動かしているのがHST(ハイドロ・スタティック・トランスミッション)システムです。油圧による駆動伝達力は、滑らかでスムーズな動きを実現します。

M-20では、最低地上高を200mmにすることにより不整地での高い走破性を実現しました。





警告ランプ及び液晶モニタを運転席正面側に集中配置

運転席正面に警告ランプ及び液晶モニタを集中配置。燃料残量、電圧、エンジン回転数計等の車両に係る各種ステータスや車両に異常があった際の警告ランプ点灯等が容易に視認できるようになりました。



シンプルで快適な操作性

ークの昇降、チルト操作は通常のフォークリフトと同様の操作感を実現。走行操作は諸岡独自の1本レバーに簡単操作が可能です。



Maintenance


尿素水が不要

J-20に搭載されているエンジンは高い環境性能を保ちつつも、尿素の供給が必要ない仕様のため日々のメンテナンスが容易になります。



メンテナンス性の向上

定期的な整備点検・メンテナンスを行えるように各機器を配置。開口部の大きいカバーにより点検・整備がスムーズに行え、メンテナンス、燃料タンクへの給油、バッテリー交換のしやすい構造となっています。



「ドローバー」を装備

できなくなった車両の脱出用、車両輸送時の積み降ろしの際に利用可能なドローバーを装備。






※牽引や被牽引作業には使用しないでください。



Safety

「ポリカーボネート複合天板仕様」 JIS適合保護構造

適合のヘッドガード構造にポリカーボネート製天板を装着。安全性と視界性が向上しています。



「駐車ブレーキ」を搭載

「ブレーキをONにしないとエンジンの始動ができないようになっており、エンジン始動後の意図しない動作を防止します。



安全な作業の為の装備

装着されたリブ付きのアンダーカバーは悪路の突き上げから機械を保護します。（左）

左右2箇所にLED前照灯を配置し夜間や暗所での作業がより安全になりました。（右）



Ecology




特定特殊自動車排出ガス規制 2014年基準適合車

PM (粒子状物質) や NO_x (窒素酸化物) の排出を大幅に低減し、環境保護へ貢献します。

主要諸元・三面図

三面図



MFD-20

性能	最大荷重	2,000kg
	荷重中心	500mm
	最大揚高	3,000mm
	リフト速度	400mm/秒（負荷時）
車両諸元	走行速度 高/低	0～7.0 / 0～5.0 km/h
	運転質量	4,315kg

2023/09/20 17:20

MFD-20 | 株式会社 諸岡

	全長	4,030mm
	全幅	1,590mm
	全高	2,250mm
	最低地上高	200mm
	履帯幅	350mm
エンジン	接地圧 空車/積車	31.1/45.5 kPa
	呼称	クボタ V2403
	定格出力	39.0kW/2,200min-1
油類の容量	燃料タンク容量	77 ℓ
	作動油タンク容量	66 ℓ
オフロード法排出ガス規制届出・基準	特定特殊自動車の車名及び型式	モロオカ MFD-20-VD
	特定原動機の名称及び型式	クボタ V2403-CR-TI-YDN
	排ガス基準	オフロード法 2014年規制 Tier4 Final EU Stage IV

※仕様は予告なく変更する場合があります。



 [カタログ ダウンロード](#)

 [お問い合わせはこちら](#)

 [プロモーション 動画](#)

製品情報
キャリアダンプ
フォワーダ

木材破砕機(Crusher)
自走式 ロータリースクリーン
フォークリフト
MFD-20
提携商品
中古製品情報
カタログダウンロード
稼働ムービー

製品情報

- ・ キャリアダンプ
- ・ フォワーダ
- ・ 木材破砕機(Crusher)
- ・ 自走式 ロータリースクリーン
- ・ フォークリフト
- ・ Made in USA
- ・ 提携商品
- ・ 中古製品情報
- ・ カタログダウンロード
- ・ 稼働ムービー

サービス・サポート情報

- ・ 販売サービス窓口
- ・ メンテナンス情報
- ・ 試験開発・デモセンター
- ・ パーツリスト
- ・ MGSP（パーツコーナー）
- ・ 長く安全にご使用いただくために
- ・ 諸岡のアフターサービス

企業情報

- ・ 社長メッセージ
- ・ 経営理念
- ・ 環境・社会活動（ESG / SDGs）
- ・ 経営方針・環境方針・品質方針・行動指針
- ・ 会社概要
- ・ 沿革
- ・ 事業所・関連会社
- ・ 諸岡の働き方改革・健康経営
- ・ DXプロジェクト

その他

- ・ コーヒーブレイク
- ・ 採用情報

最新情報

- ・ ニュースリリース
- ・ イベント
- ・ 製品情報ニュース
- ・ 営業所から
- ・ 採用情報ニュース



- ・コンプライアンスポリシー
- ・プライバシーポリシー
- ・情報セキュリティ基本方針
- ・サイトマップ
- ・動画アーカイブ

Copyright ©株式会社 諸岡. All rights reserved.

