

ホーム > 製品情報 > 高圧洗浄機 > 200V外部吸水型タンクレスモデル > SAR-3018NS3 [60Hz]

モーター式

200V外部吸水型タンクレスモデル SAR-3018NS3 [60Hz]

水量30L/min・圧力18MPa(184kgf/cm²)。鋼板ボディの11kw/15.0PSコンパクトモデル

コンパクト



 [取扱説明書](#)

 [仕様書](#)

 [パンフレット](#)

> [取扱説明書・仕様書ご利用の条件](#)

機能・特徴

- ・ <コンパクト> ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディー
- ・ <自動運転機能> 自動運転機能を搭載

標準付属タービンガン



用途

- ・ 土木建設機械の泥落としに
- ・ 管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に
- ・ 工場内の設備として
- ・ 畜舎の床等の洗浄に

製品仕様

製品仕様

| |
|----------------|
| コードNo. |
| 03A3A4 |
| 寸法 長さ×幅×高さ(mm) |
| 1060×525×643 |
| 質量(kg) |
| 149 |

ポンプ

| |
|-----------------------------|
| 圧力MPa(kgf/cm ²) |
| 17.6(180) |
| 水量(L/min) |
| 30 |
| 回転数(min ⁻¹) |
| 1750 |

モーター

| |
|---------------------------|
| 出力(kW) |
| 11.0/1750min-1(極数:4P) |
| 電圧(V) |
| 動力回路:200/操作回路:200 |
| 電流(A) |
| 45(絶縁:F種) |
| 起動方式 |
| 直入れ |
| キャブタイヤ |
| 14mm ² ×4芯×10m |

標準付属品

| 部位 | コードNo. | パーツ名称 |
|--|----------|------------------|
| ガン  | 04P50001 | タービンガンASY クイック * |

| 部位 ノズル | コードNo. | パーツ名称 |
|------------|-------------|-------------------------------------|
| | 04N100124 | タービンガン用ノズル 1/8 #124 Oリング付 * |
| 高圧ホース | 04T51001020 | 高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック * |
| ASY | 04W50203 | 吸水 (3/4) 余水 (1/2) ASY 3m 三層ストレーナ |
| 吸水ホース | 04000553 | 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無* |
| 吸水ストレーナー | 04000035B | ストレーナー 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ |
| 余水ホース | 04000551 | 余水ホースASY 1/2×3m テトロンφ12 * |
| キャプタイヤケーブル | 040004746 | キャプタイヤASY 4芯 14mm ² -10m |

オプション

オプションノズル

| 部位 | | コードNo. | パーツ名称 |
|------------|---|-----------|-------------------------------|
| 可変ノズル |  | 04000021L | 可変ノズルASY φ1.9 |
| トルネードノズル |  | 04049 | トルネードノズルASY 070(φ1.7)ターボグレー |
| 逆噴射ノズル | | 04000288 | 逆噴ノズル 3/8 095後45° |
| デュアルノズル |  | 04999142 | デュアルノズルASY ランス付 #124・#15124 * |
| サンドブラストキット |  | 04000098L | サンドブラストノズルチップ φ1.8 * |

オプションホース

| 部位 | コードNo. | パーツ名称 |
|-------|-------------|----------------------------|
| 高圧ホース | 04T51001010 | 高圧ホースASY TH 3/8×10m クイック * |
| 高圧ホース | 04T51001020 | 高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック * |
| 高圧ホース | 04T51001030 | 高圧ホースASY TH 3/8×30m クイック * |

| 部位 | コードNo. | パーツ名称 |
|-------|-------------|----------------------------|
| 高圧ホース | 04T51001040 | 高圧ホースASY TH 3/8×40m クイック * |
| 高圧ホース | 04T51001050 | 高圧ホースASY TH 3/8×50m クイック * |

その他

| 部位 | コードNo. | パーツ名称 |
|-------------|-----------|------------------------------|
| 凍結防止ヒーターASY | 049991298 | 凍結防止ヒーターASY SAR-N1、NS1 11kW* |

納入事例

- > [造船所の機械設備の洗浄](#)
- > [養殖用コンテナのフジツボ落とし](#)

モデル比較

| | | |
|-----|---|---|
| 外観 |  |  |
| 製品名 | > SAR-3018N3 [60Hz] | > SAR-3014NS3 [60Hz] |
| タイプ | 200V水タンク付 | 200V外部吸水型タンクレスモデル |

| | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 圧力MPa(kgf/cm ²) | 17.6(180) | 14.0(143) |
| 水量(L/min) | 30 | 28 |
| 出力(kW) | 11/1750min-1(極数:4P) | 7.5/1750min-1(極数:4P) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 1060×580×790 | 1060×525×643 |
| 質量(kg) | 158 | 129 |

製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-927-687又は下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ

業務用高圧洗浄機・ドライ型ミスト発生装置

無料で出張実演も可能です!

お問い合わせは専用フリーダイヤルで

 **0120-927-687**



スーパー工業株式会社

©SUPER INDUSTRIES CO.,LTD.