

ホーム > 製品情報 > 高圧洗浄機 > 防音型 > SEN-1615SS2

エンジン式

防音型

SEN-1615SS2 生産終了

> 後継機種はこちら

防音型高圧洗浄機がフルモデルチェンジ！静音・軽量化に加え、さらにメンテナンス効率を大幅UP。

耐久力 防音



 [取扱説明書](#)

 [仕様書](#)

 [パンフレット](#)

機能・特徴

- 新機能を搭載し、さらに高性能に！
- 洗浄機のトラブル対策として新たに温水停止機能を採用

製品仕様

製品仕様

コードNo.
039022
寸法 長さ×幅×高さ(mm)
633×590×636
質量(kg)
89

ポンプ

圧力MPa(kgf/cm ²)
14.7(150)
水量(L/min)
16
回転数(min ⁻¹)
1750

エンジン

名称
傾斜型空冷4サイクルガソリンエンジン
総排気量(cc)
240
定格出力(kw)[PS]
4.4[6.0]/1800min-1
最大出力(kw)[PS]
6.2[8.5]
始動方式
セルスタータ式（リコイルスタータ付）
使用燃料
無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)
10.0(定格持ち時間:4.5h)

標準付属品

部位	コードNo.	パーツ名称
ガン 	04P50002	タービンガンASY 1/8-クイック *
ノズル	04000233	噴口直射 1/8 MCP62
高圧ホース	04T51001020	高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック
吸水ホース	04000552	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無

部位	コードNo.	パーツ名称
吸水ストレーナー	04000035B	ストレーナー 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ
余水ホース	04000550	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10 *

オプション

オプションノズル

部位	コードNo.	パーツ名称
可変ノズル 	04000021	可変ノズルASY φ1.2 青
トルネードノズル 	04047	トルネードノズルASY 040(φ1.3)ターボダークグ
逆噴射ノズル	04000281	逆噴ノズル 3/8 084後45°
デュアルノズル 	04999136	デュアルノズルASY #56・#1556 1/8 *
サンドブラストキット 	04000098K	サンドブラストノズルチップ φ1.5 *

オプションホース

部位	コードNo.	パーツ名称
高圧ホース	04T51001010	高圧ホースASY TH 3/8×10m クイック *
高圧ホース	04T51001030	高圧ホースASY TH 3/8×30m クイック *
高圧ホース	04T51001040	高圧ホースASY TH 3/8×40m クイック *
高圧ホース	04T51001050	高圧ホースASY TH 3/8×50m クイック *

納入事例

- > [工業用部品製造機械の部品の洗浄](#)
- > [太陽光パネルの洗浄](#)
- > [木材の皮剥ぎと洗浄](#)
- > [養殖用コンテナのフジツボ落とし](#)
- > [とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし](#)
- > [塗装前の外壁高圧洗浄](#)
- > [木材の皮剥ぎと洗浄 \(2\)](#)
- > [コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業](#)
- > [サンドブラストでの仮設資材洗浄](#)
- > [スズランノズルでの配管洗浄](#)

製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-927-687又は下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ

業務用高圧洗浄機・ドライ型ミスト発生装置

無料で出張実演も可能です!

お問い合わせは専用フリーダイヤルで



0120-927-687



©SUPER INDUSTRIES CO.,LTD.