




製品情報

PRODUCT

TOP > 製品情報 > コンクリート二次製品用クランプ > 側溝つり用 UGHC型



コンクリート二次製品

クランプ 側溝つり用

UGHC型

作業が可能で経済的！



MENU



特徴

- 長手方向つり上げ用
- 先端の爪部分は着脱式で、摩耗しても爪のみの交換が可能で経済的
- 使いやすく作業者労力を半減
- 緑石及びU字溝の敷設作業に、溝をまたいで二人で使え、疲れない
- 溝蓋の取り外し、取り付けが二人で出来ます
- 長手方向をつかむため水系の邪魔をしない

用途

適用部材

PAGE TOP



- 運搬
- 積降ろし
- 施工作业
- 敷設
- U字溝
- 歩車道境界ブロック
- 側溝蓋
- L型ブロック

お問い合わせ

Webカタログ

仕様寸法などさらに詳しい情報はこちら

この製品に関するお問い合わせはこちら

📖 この製品のWebカタログを見る >

✉ この製品についてお問い合わせする

関連資料

取扱
説明
書



参考
資料



関連製品

RELATED PRODUCT



UGH型

側溝つり用



UGM型

側溝つり用



製品情報一覧へ戻る

PAGE TOP



お問い合わせ

Webカタログ

お問い合わせ

CONTACT US

クランプに関するご相談などお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム



イーグルクランプ株式会社

本社

〒530-0005 大阪市北区中之島6丁目2-40

TEL : 06-6476-8150 FAX : 06-6476-8155

品質マネジメントシステム ISO9001認証取得

お問い合わせフォーム

Webカタログ

- EAGLE ISM
- 導入事例
- 会社情報
- お知らせ
- 製品情報
- イーグルサービス
- ご挨拶・経営方針
- よくあるご質問
- 鉄鋼用クランプ
- ビフォーサービス
- 会社概要・グループ会社
- English
- コンクリート二次製品用クランプ
- アフターサービス
- 沿革
- 品質への取り組み
- English
- 専用クランプ
- 講習会・事業所見学
- 採用情報
- 公式YouTube
- ハッカー
- フック
- サポート情報
- コイルリフター
- お客様によるクランプの管理・点検
- パレットハンガー
- 使用上の注意
- 天秤
- 取扱説明書
- スケール
- ゼロ災害ガイド
- チェーン関連
- クランプの仕組み
- 特注製品

