



VC 20L-X コンパクト湿/乾式建設用バキューム









4/17



新製品

自動フィルタークリーニング機能付き、乾式湿式兼用、コンパクトな汎用集じん機 - L クラス

給水量: 9 l

集じん容量: 15 l

ダスト容量: 15 kg

他の技術データを表示 ▶

シェア

シェア FACEBOOK

シェア TWITTER

シェア EMAIL

オプションを選択 やりなおす

セット内容

選択してください  
▼

---

本サイトのパフォーマンス向上のため、クッキーを設定しました。詳細は、[個人情報保護方針](#)をご確認ください。

最低販売価格 JPY 138,160

数量

販売単位 1

販売個数

1 1

[🛒カートに追加](#)[全製品一覧を見る \(2\) >](#)

## サービス



## ヒルティツールサービス

ヒルティの修理は3日で返却

修理サービスは2年間無料（部品代、集荷・配達料金も無償）

有償修理後は、3か月間の修理品質保証期間

ツールサービスの詳細はこちら &gt;



## フリートマネジメント

ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください

月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。

オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。

盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。

フリートマネジメントの詳細はこちら &gt;

## 関連製品

 すべて アクセサリー

## 技術データ

## 給水量

9 l

## 集じん容量

15 l

## ダスト容量

15 kg

## ダストクラス

L

## 電源

コード式

## 寸法 (LxWxH)

530 x 290 x 415 mm

## 技術資料

## 取扱説明書

[📄PDF 取扱説明書 VC 20/40X, 韓国語, 日本語, トルコ語, アラビア語, 英語, 中国語, \[ 4.1 MB \]](#)

## 製品動画

## アプリケーション動画



VC 20L-X and VC 40L-X Promo (16:9, JP)  
取扱説明動画



本サイトのパフォーマンス向上のため、クッキーを設定しました。詳細は、個人情報保護方針をご確認ください。 [個人情報保護方針](#)

## 製品実演依頼 &amp; サポート



## 製品実演（デモ）依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。



## チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。（受付時間 9 : 00-17 : 00）



## コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。（受付時間 9 : 00-17 : 00）

Hiltiは、ヒルティコーポレーションの登録商標です。  
© 2009-2023 All Rights Reserved

日本ヒルティ  
カスタマーサービス：0120-66-1159

本サイトのパフォーマンス向上のため、クッキーを設定しました。詳細は、[個人情報保護方針](#)をご確認ください。